

اشتراطات المرافق الترفيهية

1446 هـ - 2024 م















مقدمة

تعريف اللائحة:

تاريخ الاصدار:



المهلة التصحيحة للمحلات القائمة:

850

أنشـــطة الأيــــزك المرتبطة باللائحة:

الأنشطة التفصيلية:

√ مدينة العاب ترفيهية نسائية

✓ منتزة ترفيهی وملاعب اطفال

√ مدن الملاهي

√ منتزهات

✓ مراكز الترفيه داخل مركز خدمة فئة أ

√ مراكز الترفيه



اقسام المرافق الترفي الترفيهية:

المراكز الترفيهية: هي أماكن ترفيهية قائمة بذاتها أو جزء من مرفق (مبنى)آخر تحتوي على أركان تسلية متنوعة منها الألعاب الترفيهية بمختلف الأنواع أو صالات العروض الترفيهية، أو غرف المتاهات والألغاز ذات السمات المتخصصة وتشمل المراكز التي تحتوي على أركان لممارسة الهوايات وإقامة الأنشطة بهدف التسلية.

محن الملاهي:هي أماكن ترفيهية تحتوي على مناطق متنوعة ومساحات تنزه مفتوحة وألعاب ترفيهية بمختلف الأنواع الميكانيكية، أو المائية أو الالكترونية أو الكهربائية أو التقنية أو الحركية وتشمل المدن التي تقوم على سمة متخصصة

- أماكن ترفيهية قائمة بذاتها تحتوي عل مناطق ومرافق متنوعة.
 - √ 1446/5/4هـ
 - √ 180 يوم من تاريخ الاصدار
 - √ مدن الملاهي
 - √ مراكز الترفية

أقسام اللائحة الرئيسية





البـــــاب الثـــــاني: متطلبات الترخيص



البــــاب الثالــــث: المتطلبـــــــات المكانية



البـــــاب الرابـــــع: المتطلبات الفنية



البـــاب الخـــامس: المتطلبــــــــات التشغيلية



البـــاب الســـادس: الأحكـــام العامــــة والتظلمات




البــــاب الســــابع: الأدلة المرجعية

تحديد اهداف اصدار اللائحة - تحديد نطاق الاشتراطات - المصطلحات والتعريف.

اجراءات اصدار وتجديد الرخصة - الجهات ذات العلاقة (الدفاع المدني - وزارة التجاري).





المتطلبات التشغيلية الداخلية للنشاط - متطلبات اللوحات الداخلية- الكاميرات الأمنية - الصيانة الدورية والوقائية على العناصر الانشائية- النظافة -وسائل الدفع الالكتروني – ممارسات العاملين .

تحديد صلاحيات مراقبة النشاط والتظلمات

الأدلة واللوائح والنظم الوزارية المرتبطة بالنشاط



والمساحة:



والمساحة:

داخل النطاق العمراني :

- ضمن المواقع المخصصة للاستخدام التجاري أو الترفيهي خارج النطاق العمراني:
- ضمن المواقع المُخصصة للاستخدام التجاري أو الترفيهي
- ضمن المواقع المسموح بها وفق الأنظمة والتعليمات."
- يجب أن يتم اختيار موقع مدن الملاهي بناءً على المخططات الهيكلية للمدن، أو المواقع التي توافق عليها جهة الاختصاص في الأمانات / البلديات التي لا يوجد لها مخططات هيكلية وينطبق عليها ضوابط البناء بالمدينة أو أُقرب مدينة حال عدم توفرها.

اهم الاشتراطات

يحب أن يتم توفير مواقف السيارات للمرافق الترفيهية المستقلة بناء على الحدول الموضح أدناه.

جزء من مبنہ	المبنى المستقل	النشاط
لا ينطبق.	4 مواقف /100م² من إجمالي مساحة البناء	مراكز الترفيه
	توفير عدد المواقف المطلوبة بحسب الجدول رقم (3)	مدن الملاهب

يجب تقديم دراسة مرورية لتحديد عدد المواقف بناءً على عدد الحضور المتوقع وطريقة وصولهم وكيفية توزيع المواقف بالموقع، وفقا للمعاس التالية:

معايير عدد المواقف	موقع مدينة الملاهي
لا يتجاوز عن 25 موقف لكل 100م2 من المساحة الإجمالية لمدينة الملاهي.	وسط المدينة (800 متر من مركز المدينة بحد أقصم)
لا يقل عن 20 مومّف لكل 100 م2 من المساحة الإجمالية لمدينة الملاهب.	خارج وسط المدينة (800-1600 متر من مركز المدينة)
لا يقل عن 22.2 موقف لكل 100 م2 من المساحة الإجمالية لمدينة الملاهي.	مناطق طرفية (أبعد من 1600 متر من مركز المدينة)
لا يقل عن 25 موقف لكل 100 م2 من المساحة الإجمالية لمدينة الملاهب.	خارج النطاق العمراني



اهم الاشتراطات









المتطلبـــات الفنية العامة:





متطلبـــات أي أي أي الإضاءة:

- الوقـف أمـام
 - المرافـــــق الترفيهية:

- لا يتجاوز مساحات الأنشطة المضافة عن 50 % من المساحة الإجمالية
- لا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م2 ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
- الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي(والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات ا لإنشائية، المتطلبات الكهربائية، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهوية والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها) وجميع اشتراطات الجهة المشرفة فيما يخص أنشطة المرافق الترفيهية، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقا للمواصفات
 - الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميموالإشرافعلىالتنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة لدىالوزا رة.
 - يجب تشطيب الأرضيات بمواد ملائمة لنوع النشاط بما لا يتعارض مع المواد الواردة في كود البناء السعودي العام (SBC 201)
 - يجب أن تكون جميع فتحات التصريف وخزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش محكمة الإغلاق
 - تزويد المحل/الكشك ومرافقه بما فيها المخزن بوسائل ومعدات إضاءة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
- التأكد من كفاءة توزيع الضوء وتغطيته لجميع مساحات المكاتب/الحاضنات بما فيها المخزن، بما يضمن سلامة العاملين والمستفيدين.
 - يمنع استخدام الإنارة الغازية داخل وخارج المكاتب/الحاضنات.
 - يمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المكاتب/الحاضنات والمواقف العامة.
 - يمنع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء المكاتب/الحاضنات التجارية والتي تكون جزء من مبنى قائم.



اهم الاشتراطات



- 1. يجب تطبيق اشتراطات المسابح الواردة في كود البناء السعودي لأحواض المسابح والمنتجات الصحية (SBC 1401) عند تنفيذ المسابح في مدن الملاهى المائية.
 - 2. يمنع استخدام خامة الأسبستوس (Asbestos) أو أي مادة يدخل الأسبستوس في تركيبها حسب المواصفات القياسية المعتمدة.
- 3. يجـب تـوفير العـزل الصـوتي الـلازم بـالحوائط الخارجيـة حسـب اللائحـة التنفيذيـة للضوضاء لنظـام البيئـة الصـادر بموجـب القـرار الـوزاري رقـم 1442/1/478038 بتاريخ 1442/9/1 ه من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
 - 4. يجب توفير غرفة تشغيل/مراقبة على أن يغطي مجال الرؤية جميع مناطق اللعب.
- 5. يسمح بتوفير ممرات خاصة بالحيوانات المختلفة (الخيول، الجمال، ... إلخ)داخل مراكز مـدن الملاهي، شريطة توفير أماكن مخصصة لمبيت الحيوانات بها.
 - ه. يمنع إقامة سكن للعاملين داخل المرافق الترفيهية الواقعة داخل الحيز العمراني.
 - 7. يسمح بتخصيص منطقة للرضاعة الطبيعية ولتغيير الراضع، بحيث تكون (غرفة، أو ركن، أو كابينة)، وفق المتطلبات التالية:
 - ألا تقل مساحتها عن 2.7 م 2 .
 - أن تتوفر في كل منطقة خاصة بدورات مياه النساء، أو توفير منطقة مخصصة لها في المرافق الترفيهية التي ليس بها دورات مياه خاصة بالنساء.
 - أن تتوفر بها منطقة مريحة للجلوس، ومياه للشرب، وطاولة خاصة بالغيار ومستلزماتها من حاويات للتخلص من النفايات وعددها 2 .
 - توفير مكان لغسل الأيدي أو أن تكون قريبة من مكان لغسل الأيدي مع توفير صابون للأيدي ومناديل ورقية. أن تكون جيدة التهوية.
- 8. يجب عمل أسوار مصمتة على حدود مواقع المرافق الترفيهية المستقلة من جهة الجوار السكني الملاصق فقط، ويكون الحد الأدنى لارتفاع
 السور 2.4 م، وفي حالة بناء أسوار أمامية على الشوارع فيجب أن تكون الأسوار نافذة (غير مصمتة).
 - 9. يجب تخصيص منطقة استراحة للعاملين بالمبنى
 - 10. يسمح بتخصيص موقع للحاويات المتنقلة المؤقتة والدائمة للتخزين، على أن يكون داخل سور الملكية بمنطقة الخدمات اللوجستية.



متطلبات الواجهات والمظهر العام:

المتطلبات التشغيلية العامة:


1. يسمح بتركيب صور أو مجسمات كرتونية ترحيبية عند مدخل المراكز الترفيهية/ مدن الملاهي بعد موافقة الأمانة/البلدية، على أن تستوفى الاشتراطات التالية:

- ألا تحتوى على مضمون مخالف لتعاليمات الدين الإسلامي أو الذوق العام أو النظام.
- ألا تتسبب في حجب الرؤية أو الإضاءة أو فتحات المباني، وخصوصا فتحات الهروب أثناء الحريق، أو حجب الرؤية عن أي لوحات
 - ألا تتسبب بأي تأثير على حركة المشاة أو مواقف السيارات.
 - أن تكون نظيفة وبحالة جيدة، ومثبتة بطريقة آمنة.
 - 2. يسمح بتركيب لوحة أو ملصق دعائي على واجهة المبنى وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
 - 3. يجب توفير شباك لبيع التذاكر بالقرب من مدخل المراكز الترفيهية/ مدن الملاهي.
- يجب أن يكون تصميم مكونات الواجهات وفقا للكود العمراني للمنطقة التي يقع بها النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهات وفقا لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة/البلدية.
- يمنع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.
- يجب أن تكون واجهة المراكز الترفيهية من الزجاج الشفاف السيكوري وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12 ملم وتشمل أبواب بعرض لا يقل عن 90 سم للأبواب المفردة، وبعرض لا يقل عن 160 سم للأبواب المزدوجة.
 - يجب أن تكون واجهة مراكز ومدن الملاهي وفقاً للهوية العمرانية للمنطقة





- - متطلبات الدرج والارصفة الخارجية (للمكاتب الخارجية):
- يجب الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً للفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي (201 CSBC 201) وحسب الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت.
 - و يجب أن يكون الدرج الخارجي للمبنى مصنوعا من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل.
 - يجب توفير منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة في حدود المراكز الترفيهية/ مدن الملاهي،
 - يجب أن يكون المنحدر خاليا من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري.
 - يجب أن يكون الدرج والمنحدر ضمن حدود المبنى.
- يجب أن يخلو الدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر للأشخاص ذوي الإعاقة من أي تركيبات أو معدات تعيق دخول المكاتب/الحاضنات أو الخروج منه/منها أو الإخلاء السريع في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الإصابات.
 - يجب الالتزام بالميول المسموح به -حسب معايير الوصول الشامل للمنشآت-لمنحدر الرصيف للأشخاص ذوي الإعاقة.






متطلبات الأسقف:

متطلبات نظافة دورات المياه والمغاسل والمصليات

- يكون السقف مصنوعاً من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض.
- يسمح بتركيب السقف المستعار واستخدام الأسقف المكشوفة والهياكل الحديدية والألواح المعدنية على أن يتم الأخذ بالاعتبار متطلبات الأمن والسلامة الخاصة بالأسقف.
 - تكون الألواح المعدنية أو الهياكل الحديدية معالجة بمواد مقاومة للصدأ، في حال استخدامها للأسقف.





في حالة وجود دورات مياه أو مغاسل أو مصليات، يوصى بمراعاة بالمتطلبات التالية:

- 1. الحفاظ على النظافة الدورية لدورات المياه والمغاسل والمصليات.
 - 2. توفير صابون الأيدى.
 - توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف.
 - توفير أوعية نفايات مغطاة تفتح بالقدم أو ذاتية الفتح.



تم اضافة امثلة توضيح بعض الاشتراطات











