




دليل اختيار مواقع حاويات النفايات

إصدار 1446هـ - 2024م



القرار الوزاري

بسم الله الرحمن الرحيم

وكالة التخطيط الحضري والأراضي

الرقم ٤٥٠٠٨٣٨٨٨٥
التاريخ ١٤٤٦/٥/١٥ هـ
المرفقات الإلكتروني



المملكة العربية السعودية
وزارة البلديات والإسكان
Ministry of Municipalities and Housing

الموضوع: بشأن دليل الحاويات وتكديس النفايات.

قرار

إن وزير البلديات والإسكان.

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

وبناء على نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥ وتاريخ ١٣٩٧/٠٢/٢١ هـ.

وبالإطلاع على العرض المرفوع من معالي نائب الوزير لشؤون البلديات بشأن إعداد دليل إختيار مواقع حاويات النفايات من قبل وكالة الوزارة للتخطيط الحضري والأراضي ضمن الخطة الوطنية لمعالجة مظاهر التشوه البصري.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على دليل إختيار مواقع حاويات النفايات بالصيغة المرافقة بهذا القرار.

ثانياً : ينشر هذا الدليل على الموقع الإلكتروني للوزارة ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، ويلغى ما يتعارض معه من قرارات صدرت في موضوعه.

الموافق ١٤٤٦/٥/١٥ هـ

وزير البلديات والإسكان

م.ع.م

ماجد بن عبدالله الحقييل



www.momrah.gov.sa



a.saudi@momrah



info@momrah.gov.sa



+966 11 456 3196



+966 11 456 9999



يأتي دليل اختيار مواقع حاويات النفايات ضمن مشروع متكامل لإعداد وتحديث أدلة استرشادية لمعالجة عناصر التشوه البصري في جميع مناطق المملكة العربية السعودية .

يتضمن دليل اختيار مواقع الحاويات النفايات العديد من العناصر المسببة لهذه الظاهرة، حيث تكمن إشكالية هذه العناصر في اختيار مواقع خاطئة للحاويات، أو اختيار حاويات بأحجام لا تتناسب مع كمية النفايات المتولدة .

جاء هذا الدليل نتيجة لدراسات مستفيضة للوضع الراهن في المملكة العربية السعودية، وضمن تطلعات وزارة البلديات والإسكان والأمانات والبلديات لمعالجة التشوه البصري الناتج عن الحاويات وتكدس النفايات، كما شملت الدراسات استعراضاً للأنظمة والتعليمات المحلية الصادرة بهذا الشأن، إضافة إلى دراسة للتجارب الإقليمية والعالمية، وذلك للتعرف على الفجوات الراهنة، وتحديد المستهدفات المستقبلية، ومن ثم صياغة مواد تضمن -بإذن الله -معالجة وتلافي مظاهر التشوه البصري مستقبلاً .

المحتويات

01 المقدمة

- | | |
|-----|---|
| 1.1 | الهدف من الدليل. |
| 1.2 | أهمية الدليل. |
| 1.3 | الفئات المستهدفة. |
| 1.4 | نطاق التطبيق. |
| 1.5 | تعاريف ومصطلحات. |
| 1.6 | الوضع القائم والوضع المأمول بعد تطبيق الدليل. |

الاشتراطات التنظيمية

- | | |
|-----|---|
| 2.1 | اشتراطات وضوابط عامة. |
| 2.2 | اشتراطات تخطيطية لحاويات النفايات في المناطق القائمة. |
| 2.3 | اشتراطات تخطيطية لحاويات النفايات في المناطق الجديدة. |
| 2.4 | جدول تصنيف المحتويات. |

03 الأحكام العامة والتظلمات

- | | |
|-----|-----------------|
| 3.1 | الأحكام العامة. |
| 3.2 | التظلمات |

04 الأدلة والأكواد المرجعية

1 المقدمة

الهدف من الدليل .	1.1
أهمية الدليل .	1.2
الفئات المستهدفة .	1.3
نطاق التطبيق .	1.4
تعريف ومصطلحات.	1.5
الوضع القائم والوضع المأمول بعد تطبيق الدليل.	1.6

1.1 الهدف من الدليل

يهدف هذا الدليل إلى وضع معايير لمواقع الحاويات للحد من التشوه البصري الناتج عن تكديس النفايات.

1.2 أهمية الدليل

يمثل الدليل إطاراً توجيهياً يتضمن الإرشادات التنظيمية اللازمة والمعايير والمواصفات لتنظيم حاويات النفايات في الشوارع السكنية والتجارية والأماكن العامة؛ بهدف المساهمة الإيجابية نحو تحسين الصورة البصرية في البيئة العمرانية

1.3 الفئات المستهدفة

الأمانات/ البلديات



مقدمو الخدمات المتعاقدون مع الأمانات/ البلديات .



أصحاب الأنشطة التجارية .



1.4 نطاق التطبيق

يغطي هذا الدليل مواقع حاويات النفايات البلدية في :

- المناطق السكنية.

- المناطق التجارية.

- الأماكن العامة.

1.5 تعاريف ومصطلحات

يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا الدليل المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك .

الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.

الأمانة / البلدية: شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب الأنظمة واللوائح، وتتولى تطبيق هذا الدليل والمراقبة.

مقدم خدمة: الشركة أو المقاول الذي يقوم بتوفير خدمات الحاويات؛ وتشمل توفيرها وصيانتها وجمعها بشكل دوري، وقد يشار له بهذا الدليل إلى "المشغل" أو "المنفذ"

التشوه البصري: نتائج التجاوزات التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على المشهد الحضري، وتخالف التنظيمات والضوابط التصميمية أو التنفيذية والتشغيلية المعمول بها في الأكواد والوثائق ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.

المناطق السكنية: هي المناطق التي تخصص للإقامة والسكن، وتشمل مجموعة من المباني والمرافق التي تخدم السكان، ويقصد بها في هذا الدليل: الشوارع السكنية التي تحتوي على حاويات النفايات.

المناطق التجارية: هي مناطق الأنشطة التجارية، وتشمل: المجمعات والأسواق والمراكز التجارية، والمراكز متعددة الاستخدامات والشوارع التجارية، والمناطق المطلة على الشوارع الرئيسية في المدن التي تحتوي على المحلات التجارية والمتاجر والمطاعم والمقاهي والبنوك والفنادق والمراكز الترفيهية والخدمات الأخرى المرتبطة بالتجارة التي تحتوي على حاويات النفايات.

المناطق العامة: هي المساحات أو المناطق المفتوحة والمتاحة للاستخدام العام من قبل الجمهور، مثل: الحدائق العامة، والساحات، والشوارع الرئيسية، والواجهات المائية، والمراكز الثقافية والترفيهية، والميادين، والمواقع التاريخية والثقافية.

الطرق الرئيسية: الطرق التي تربط مراكز الأنشطة الرئيسية في المناطق الحضرية وترتبط بالشبكة الإقليمية وتستوعب أكبر حركة مرورية ضمن المنطقة الحضرية، ويكون عرض الطرق الرئيسية ٤٠ متراً فأكثر ويشمل أو لا يشمل طريق خدمة.

النفايات البلدية الصلبة: تشمل النفايات السكنية التي تنتج من الأنشطة المنزلية المعتادة، سواء جمعت مختلطة أم بصورة مستقلة، وتشمل أيضاً النفايات التجارية والإدارية، وهي النفايات التي تنتج من مصادر أخرى مشابهة في الطبيعة والتركيب للنفايات السكنية.

النفايات السكنية: تشمل النفايات السكنية على سبيل المثال لا الحصر: الورق والورق المقوى والزجاج والمعادن والبلاستيكيات ومخلفات الأطعمة والنفايات الخضراء والأخشاب والمنسوجات والتغليف والمعدات الكهربائية والإلكترونية التالفة والنفايات ذات الأحجام الكبيرة كالمفارش وقطع الأثاث.

سلة المهملات: هي الحاوية التي لا يزيد حجمها عن ١٣٠ لتر.

حاوية صغيرة: هي الحاوية التي يتراوح حجمها بين ١٣٠ لتر و١١٠٠ لتر.

حاوية كبيرة: هي الحاوية التي لا يقل حجمها عن ١١٠٠ لتر.

المواد الجافة المختلطة القابلة لإعادة التدوير: المعادن غير الملوثة والبلاستيك والورق والكرتون والزجاج.

حاويات النفايات تحت الأرض: يوجد هذا النوع في الأماكن العامة، تحت سطح الأرض ويظهر منها فقط الفتحة التي يتم وضع النفايات فيها، أو قد تكون مغطاة.

المخطط / المصمم: الشخص أو الجهة المسؤولة عن تصميم المباني أو عن تخطيط الأحياء السكنية.

النفايات التجارية: تشمل على سبيل المثال لا الحصر: النفايات التي تنتج عن الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتي يمكن جمعها مع النفايات السكنية باعتبار خصائصها وكمياتها دون التقيد بآليات فنية خاصة، وتشمل هذه النفايات على سبيل المثال لا الحصر النفايات التي تنتج من الأعمال التجارية كالحرف والأنشطة التجارية وأنشطة التجار.

النفايات العضوية: ويقصد بها بقايا/مخلفات الطعام بشتى أصنافه، ونفايات العناية بالحدائق العامة والخاصة (النفايات الخضراء) التي تنتج من تراكمات قصاصات الأعشاب أو الشجيرات والأوراق وأطراف الأشجار وغيرها من المخلفات المتراكمة نتيجة لرعاية الحدائق العامة والخاصة والمساحات الخضراء على جوانب الطرقات وفي المتنزهات.

النفايات القابلة لإعادة التدوير: تحويل النفايات إلى منتجات جديدة لها فوائد اقتصادية وبيئية، ومثال على هذه النفايات: الورق والكرتون و المعادن (الصلبة أو الألومنيوم)، وعبوات البلاستيك باستثناء الزجاج.

النفايات العامة: النفايات غير العضوية وغير القابلة لإعادة التدوير عموماً، وتتضمن ما لا يمكن إعادة تصنيعه أو إعادة استخدامه.

حاوية: عبارة عن وعاء كبير لاستقبال النفايات، ومنها: حاويات النفايات المتنقلة، أو حاوية النفايات القابلة لإعادة التدوير المتنقلة، أو حاوية النفايات الضخمة، والتي تستخدم جميعها لتخزين النفايات مؤقتاً لحين تفرغها.

1.6 الوضع القائم والوضع المأمول بعد تطبيق دليل اختيار مواقع حاويات النفايات

في الشوارع التجارية الغير مطورة



في الشوارع السكنية الغير مطورة



2

الاشتراطات التنظيمية

- 2.1 اشتراطات وضوابط عامة .
- 2.2 اشتراطات تخطيطية لحاويات النفايات في المناطق القائمة .
- 2.3 اشتراطات تخطيطية لحاويات النفايات في المناطق الجديدة .
- 2.4 جدول تصنيف الحاويات .

2.1 اشتراطات وضوابط عامة

-يجب وضع الحاويات بعيدة عن مداخل الوحدات السكنية أو المحلات التجارية .

-يجب توفير نقاط صرف صحي عند مواقع الحاويات لضمان التخلص السليم من المياه الزائدة ومنع تأثيرها على الحاويات والبيئة المحيطة، وفي حال الشوارع ذات الميول فيتم تصميم مكان الحاويات ونقاط الصرف الصحي بشكل يسمح من التخلص من المياه الزائدة شكل (٤).

-يمنع وضع حاويات كبيرة على الطرق الرئيسية .

هذه الاشتراطات تنطبق على المناطق التجارية والسكنية والأماكن العامة في المناطق القائمة والجديدة .

-يمنع وضع حاويات النفايات على زوايا الطرق أو المنعطفات شكل (٢).

-يمنع وضع حاويات النفايات بالقرب من معابر المشاة شكل (٢).

-يمنع وضع الحاويات في أماكن قد تعيق مسارات المشاة شكل (٢).

-يجب أن يعد تحديد موقع الحاويات جزءاً لا يتجزأ من توفير ممرات مشاة/أرصفة كافية، لسهولة الوصول والحركة، وكفاءة الاستخدام شكل (٣).

-يجب توفير حواجز أو علامات أرضية توضح مواقع الحاويات شكل (٣).

-يجب وضع الحاويات على سطح مستوي، وفي حال وجود ميلان في الشارع فيتم إعداد مكان مستوي لوضع الحاوية مع تأمين مكان الحاوية لضمان عدم انزلاقها شكل (٣).

-يجب أن تكون منطقة تجميع النفايات جيدة التهوية والاضاءة .


-يجب أن يسمح مكان الحاويات بسهولة وصول شاحنات النفايات .

- يجب إخفاء حاويات النفايات عن أي مساكن محيطة، أو مناطق أو ساحات عامة عن طريق الأسوار أو الأشجار شكل (٣).

-يجب وضع الحاويات على بعد لا يقل عن 4 متر من المنحدرات وممرات ذوي الإعاقة شكل (٣).

-مراعاة رؤية الحاويات بوضوح من مسافة 50-60 متر على الأقل في كل اتجاه .

-ينبغي وضع الحاويات على بعد لا يقل عن 4 متر من الأشجار والنباتات شكل (٢).



شكل (2)الوضع الخاطئ



شكل (3)الوضع الصحيح

2.2 اشتراطات تخطيطية لحاويات النفايات في المناطق القائمة

الأماكن العامة (حدائق، ساحات، ممرات مشاة)

8. يجب توفير سلال مهملات عند مداخل الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية والتجمعات ومراكز الأنشطة وغيرها من الأماكن العامة.

9. يجب توفير سلال مهملات بجوار مناطق مواقف السيارات، بحيث تكون مرئية لمستخدمي المواقف أثناء مغادرتهم أو دخولهم للأماكن العامة.

10. يجب مراعاة سهولة الوصول لذوي الإعاقة عند وضع سلال المهملات بحيث لا تكون ملاصقة لأثاث الشارع.

11. توفير سلال مهملات عند مناطق إدارة الحدائق التي تضم الخدمات الرئيسية للحديقة.

1. تطبق الاشتراطات والضوابط العامة المذكورة في البند (2.1) وجدول تصنيف الحاويات المدرج في القسم (2.4) من هذا الدليل.

2. يجب استبدال حاويات النفايات و سلال المهملات التالفة.


3. ينبغي تثبيت سلة المهملات مع كل عمود إنارة أو كل 50 متر، وتخضع للاتفاق بين المشغل أو المنفذ والأمانات والبلديات، كما في الشكل (5,6).

4. ينبغي استخدام سلال مهملات مثبتة على الأرض بجوار الحدائق شكل (5)، وفي حال وجود أرصفة مشاة فيتم تثبيتها على أعمدة الإنارة شكل (6).


5. ينبغي عدم وضع سلال المهملات بعيدة عن قطع الأثاث في الأماكن العامة، على ألا تكون أقرب من 2 متر شكل (7).

6. يجب توفير سلال مهملات للمشاة عند أماكن التجمع، مثل: محطات النقل العام، والمسارات الرياضية، والأماكن العامة، والسياحية وغيرها شكل (8).


7. يجب توفير حاويات نفايات بجانب المتاجر المتنقلة داخل الأماكن العامة.




شكل (4) توفير نقاط صرف صحي عند مواقع الحاويات




شكل (6) توزيع سلال المهملات مع أعمدة الإنارة



شكل (5) توزيع سلال المهملات كل 50 متر



شكل (8) توفير حاويات عند محطات انتظار النقل العام



شكل (7) توفير حاويات عند أماكن التجمع


المناطق التجارية والسكنية

١. تطبق الاشتراطات والضوابط العامة المذكورة في القسم (2.2) وجدول تصنيف الحاويات المدرج في القسم (2.4) من هذا الدليل.


٢. يجب استبدال حاويات النفايات وسلال المهملات التالفة.

٣. يمنع وضع الحاويات في الأماكن المخصصة لانتظار السيارات أو مواقف السيارات (شكل 9).

٤. يتم توفير مناطق دائمة لحاويات النفايات في المناطق السكنية وتكون مسورة بسواتر عمودية (شكل 10).



شكل (9) الوضع الخاطئ



شكل (10) الوضع الصحيح لحاويات نفايات في الأحياء السكنية

جدول 1 - القائمة التخطيطية لمواقع الحاويات

(تنطبق على المواقع القائمة والجديدة)

سكني				نوع الشارع	
18م	15م	12م	10م	تصنيف الشارع	
○	○	○	○	تبادلي	مواقع الحاويات
				الجزيرة الوسطية	
				الشوارع الفرعية	


سكني أو تجاري					نوع الشارع	
36م	32م	30م	25م	20م	تصنيف الشارع	
○	○	○	○	○	تبادلي	مواقع الحاويات
					الجزيرة الوسطية	
					الشوارع الفرعية	

تجاري					نوع الشارع	
80+م	60م	50م	42م	40م	تصنيف الشارع	
		○	○	○	تبادلي	مواقع الحاويات
					الجزيرة الوسطية	
○	○	○			الشوارع الفرعية	

- في حال وجود محلات تجارية على جانب واحد من الشارع يتم وضع الحاويات على نفس الجانب (شكل ١١، ١٣)، وإذا كانت المحلات على جانبيين فيتم توزيع الحاويات تبادلياً (شكل ١٢، ١٤).

- سكني أو تجاري: توضع الحاويات في الفئة هذه من الشوارع بشكل تبادلي إذا كانت الشوارع تجارية أو سكنية، سواء احتوت على جزيرة وسطية (شكل ١٦)، أو لم تحتوي على جزيرة وسطية (شكل ١٧).


- لا تختلف معايير مواقع الحاويات بين المواقع القائمة (الوضع الراهن) والمواقع الجديدة، ومن الممكن أن يتم إجراء بعض الأعمال المؤقتة للوضع الراهن لتحديد موقع الحاويات مثل أعمال الصرف وأعمال الدهان.




شكل (13) الحاويات على نفس الجانب




شكل (11) الحاويات على نفس الجانب




شكل (14) الحاويات تبادليا




شكل (12) الحاويات تبادليا



شكل (17) حاويات النفايات تبادليا



شكل (16) حاويات النفايات في حال وجود جزيرة وسطية



شكل (15) الحاويات في الشوارع الرئيسية

2.3 اشتراطات تخطيطية لحاويات النفايات في المناطق الجديدة

الأماكن العامة (حدائق، ساحات، ممرات مشاة)

٩. ينبغي عدم وضع سلال المهملات بالقرب من أماكن الجلوس في الأماكن العامة، على ألا تقل المسافة عن ٢ متر (شكل ٧).

١٠. يجب مراعاة سهولة الوصول لذوي الإعاقة عند وضع سلال المهملات بحيث لا تكون ملاصقة لأثاث الشارع.

١. تطبق الاشتراطات والضوابط العامة المذكورة في القسم (٢،١) وجدول تصنيف الحاويات المدرج في القسم (2.4) من هذا الدليل.

٢. يجب ألا يقل عرض رصيف المشاة عند وضع الحاوية عن 1.8م .

٣. ينبغي تثبيت سلة المهملات مع كل عمود إنارة أو كل 50متر، وتخضع للاتفاق بين المشغل أو المنفذ والأمانات والبلديات (شكل ٥).


٤. ينبغي استخدام سلال مهملات مثبتة على الأرض بجوار الحدائق (شكل ٥)، وفي حال وجود أرضية مشاة فقط فيتم تثبيتها على أعمدة الإنارة (شكل ٦)، مع مراعاة المواصفات الفنية الصادرة من المركز الوطني لإدارة النفايات لهذه السلال.

٥. يجب توفير سلال مهملات للمشاة عند أماكن التجمع، مثل: محطات النقل العام، والمسارات الرياضية، والأماكن العامة والسياحية وغيرها (شكل ٨).

٦. يجب توفير حاويات نفايات أو سلال مهملات بجانب المتاجر وعربات الطعام المتنقلة في الأماكن العامة .

٧. يجب توفير سلال مهملات عند مداخل الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية والتجمعات ومراكز الأنشطة وغيرها من الأماكن العامة .

٨. يجب توفير سلال مهملات بجوار مناطق مواقف السيارات، بحيث تكون مرئية لمستخدمي المواقف أثناء مغادرتهم أو دخولهم للأماكن العامة .



شكل (18) الوضع الخاطئ



منحدر خاص بسواتر النفايات

شكل (19) الوضع الصحيح لحاويات نفايات في الأحياء السكنية

المناطق التجارية والسكنية

1. تطبق الاشتراطات والضوابط العامة المذكورة في قسم (2.1)، والمواقع التخطيطية لموقع الحاويات (جدول 1)، وجدول تصنيف الحاويات المدرج في القسم (2.4) من هذا الدليل.

2. يجب على الأنشطة المتعاقدة مع مقدم خدمة جمع ونقل النفايات توفير مواقع مؤقتة لتخزين النفايات لمنع تكديسها وتكون مخفية عن الرؤية.

3. ينبغي على المخطط توفير البنية التحتية لنظام حاويات النفايات تحت الأرض في المناطق الجديدة ذات الكثافة العالية والمناطق السياحية الجديدة (شكل 19).

4. ينبغي تغطية نقاط تجميع للنفايات في الشوارع لتضمن عدم ظهور النفايات، إما بالتشجير أو بما ترى الجهة المنفذة للمشروع مناسباً مع ضمان عدم إحداث تشوهات بصرية.

5. يجب ألا يقل عرض رصيف المشاة عند وضع الحاوية عن 1.8م (شكل 10).

6. يجب أن يتم توفير منطقة حاويات النفايات في المناطق السكنية لكل 7-10 وحدة سكنية منفصلة، بشرط ألا تتعدى المسافة القصوى للوصول إلى مواقع الحاويات من الوحدة السكنية 100 متر كما في الجدول رقم (1) و (شكل 10).

٢.٤ جدول تصنيف الحاويات

#	نوع الحاوية	الموقع	الرؤية	المسافة	
				سكني	تجاري
1	سلال المهملات	في الشوارع التي تحتوي على إرصقة المشاة: مع كل عمود إنارة أو كل 50 متر	50 متر	50 متر	
		في الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية ومراكز الأنشطة: عند المداخل، عند مواقف السيارات، عند مناطق الإدارة، بجانب المتاجر وعربات الطعام المتنقلة	يجب ان تكون مرئية لجميع المستخدمين	لا توجد مسافة محددة إذا تم توفير سلال المهملات في المواقع المذكورة، وذلك لاختلاف أحجام الحدائق بسبب مواقعها الجغرافية.	
		في نقاط التجمع: عند محطات النقل العام والمسارات الرياضية ومناطق عربات الطعام المتنقلة والأماكن العامة والسياحية وغيرها	يجب ان تكون مرئية لجميع المستخدمين	لا توجد مسافة محددة إذا تم توفير سلال المهملات في المواقع المذكورة، وذلك لاختلاف أحجام الحدائق بسبب مواقعها الجغرافية.	
2	الحاويات الصغيرة	في الشوارع السكنية (جدول (أ) يوضح مواقع الحاويات)	50 – 60 متر	من 20 إلى 100 متر أو لكل 10 – 7 وحدة سكنية منفصلة	
3	الحاويات الرئيسية او الكبيرة	في الشوارع السكنية (جدول (أ) يوضح مواقع الحاويات)	50 – 60 متر	من 20 إلى 100 متر أو لكل 10 – 7 وحدة سكنية منفصلة	
		في الشوارع التجارية بمختلف تصنيفاتها (جدول (أ) يوضح مواقع الحاويات)	50 – 60 متر	كل 32 متر أو كل 8 محلات تجارية (باستثناء الأنشطة التجارية التي يتطلب منها التعاقد مع شركة مرخصة لجمع ونقل النفايات)	
		الأنشطة التجارية المتعاقد مع شركات مرخصة لجمع ونقل النفايات	غير مرئية	حاوية أو عدد من الحاويات لكل نشاط	

-تخضع سلال المهملات والحوايات الى الاتفاق بين المشغل أو المنفذ والامانات والبلديات .
-تخضع مواقع الحاويات في الشوارع السكنية لكثافة التطوير وعدد الوحدات السكنية في
الشارع وعلى العقد بين المشغل أو المنفذ والامانات والبلديات .

3

الأحكام العامة والتظلمات

- 3.1 الأحكام العامة .
- 3.2 التظلمات .

3.1 الأحكام العامة

١

يلغي هذا الدليل كل ما يتعارض معه من أحكام وردت في أدلة أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات سابقة أصدرتها الوزارة.

٢

الصور والرسومات الواردة بهذا الدليل لا تحدد شكل المخالفة وإنما هي توضيحية فقط، ويلزم الرجوع لنص الاشتراط للمعالجة.

٣

مقدمو الخدمات والمصممين والمخططين وأصحاب الأنشطة التجارية ملزمون بمواد هذا الدليل.

٤

يجب الالتزام بالأكواد والوثائق التخصصية التي صدرت خصيصاً لمناطق محددة، وتضمنت ضوابط لنطاقات جغرافية أو عمرانية محددة.

٥

يجب الالتزام والمواءمة مع اشتراطات الشوارع المتكاملة ودليل المعايير التخطيطية والتصميمية لمواقف السيارات.

3.2 التظلمات

- تختص اللجان المكونة في الأمانة/البلدية بالنظر في التظلمات والشكاوى وفق لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وكذلك لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية ونظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.

4

الأدلة والأكواد المرجعية

- لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية .
- نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية .
- جدول تصنيف المخالفات لنظام إدارة النفايات.
- الدليل الوطني الإرشادي للتصميم الحضري .
- دليل تصميم البيئة العمرانية – وزارة البلديات والإسكان.
- مذكرة التفاهم بين وزارة البلديات والإسكان والمركز الوطني لإدارة النفايات .
- الدليل الإرشادي للتصميم العمراني لمدينة الرياض .

دليل اختيار مواقع حاويات النفايات

وزارة البلديات والإسكان
Ministry of Municipalities and Housing

